DOSSIER
DE CHIRURGIE AMBULATOIRE
ET D'ANESTHESIE AMBULATOIRE

LA CHIRUGIE ET L'ANESTHESIE AMBULATOIRES

Il est désormais possible de pratiquer des interventions chirurgicales dans de nombreuses spécialités avec une hospitalisation de quelques heures.

Malgré la rapidité des soins, la qualité sera respectée et cette unité permettra un séjour personnalisé.

SOMMAIRE

La chirurgie et l'anesthésie ambulatoires

Identité du patient

Chirurgie – Anesthésie – Formalités administratives

Plan de l'établissement

Recommandations concernant l'anesthésie ambulatoire

Accord concernant le mode ambulatoire

Autorisation d'intervention chirurgicale

Conseils autour de votre séjour

Conseils autour de votre sortie

PLAN DE L'ETABLISSEMENT

FICHE HYGIENE CLIN

Recommandations concernant le séjour de votre enfant

Avant :

- ⇨ Prévenez de toute modification de l'état de santé de votre enfant (fièvre, rhume, vomissements, diarrhée, etc.) en joignant le .....
- ⇨ Prévoyez la garde des frères et sœurs de l'enfant hospitalisé.
- ⇨ Prévoyez les conditions de votre retour à domicile.

Le jour J :

- ⇨ Respectez scrupuleusement les consignes de jeûne données par l'anesthésiste.
- ⇨ Ne donnez à votre enfant que les médicaments autorisés par l'anesthésiste.
- ⇨ Respectez les consignes d'hygiène : ôtez le vernis à ongle, pas de maquillage, ôtez les bijoux.
- ⇨ Enlevez les prothèses dentaires, auditives, les lunettes et les lentilles.
- ⇨ Présentez vous à l'heure communiquée, munie du dossier ambulatoire, du carnet de santé, des radios et des étiquettes de pré-admission.
- ⇨ Apportez un pyjama propre, les affaires de toilette, le lait ou les biberons, des vêtements, les couches.

NE PAS OUBLIER LE DOUDOU, CHIFFON OU TOUT OBJET DE "TRANSITION"

Une collation sera proposée à votre enfant dès que son état de santé le permettra.

Important :

- ⇨ Une hospitalisation peut être décidée par les médecins, anesthésistes ou chirurgiens, selon les évènements survenus avant, pendant ou après l'intervention. Elle est nécessaire à la surveillance de l'état de santé de votre enfant et à sa sécurité.

Pour votre retour :

- ⇨ Votre départ ne sera possible qu'après la visite de l'anesthésiste **et** du chirurgien.
- ⇨ Le retour à domicile de votre enfant n'est autorisé que s'il est accompagné d'un parent ou responsable légal.
- ⇨ Le soir de l'intervention, prévoyez un repas léger, dans une ambiance calme.
- ⇨ Ne laissez jamais votre enfant seul pendant les 24 heures suivant l'intervention.
- ⇨ Une ordonnance de traitement et ses consignes de surveillance vous serons remises à votre départ avec un courrier pour votre médecin.
- ⇨ Vous devez disposer d'un téléphone afin de joindre les numéros qui vous seront remis à la sortie de votre enfant.

..... le .....

Service X

Dr , Chef de service
Tél.

Dr
Dr
Dr
Tél.

Rendez-vous le :
A :
Avec le Dr :

Pour prendre rendez-vous :
Tél.

En ce qui concerne la consultation d'anesthésie :

Toute anesthésie générale ou loco-régionale, réalisée pour un acte urgent, nécessite une consultation plusieurs jours à l'avance et une visite pré-anesthésique, la veille ou le jour de l'anesthésie, selon les modalités d'hospitalisation.

Cette consultation doit être réalisée suffisamment à distance de l'intervention pour éventuellement préparer votre enfant, dépister et réduire tout risque prévisible et diminuer la durée d'hospitalisation.

Elle permet au médecin anesthésiste, grâce aux informations recueillies par l'interrogatoire, la lecture du carnet de santé, l'examen clinique de l'enfant, de choisir le type d'anesthésie le mieux adapté et de vous informer ainsi que votre enfant sur son déroulement pratique et le traitement de la douleur post-opératoire. Le choix final relève de la décision et de la responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur qui pratiquera l'anesthésie.

Des examens complémentaires (prise de sang, radiographie, consultation cardiologique) peuvent être prescrits en fonction de l'état de santé de votre enfant, ses antécédents et ses traitements actuels. Ils ne sont ni obligatoires, ni systématiques.

- **Se présenter avec l'enfant, son carnet de santé et le questionnaire dument rempli** (au moins 48 heures avant de venir)
- La **présence d'un ou des deux parents** (père–mère) **est <u>indispensable</u>**.
- Se munir des documents nécessaires au règlement de la consultation (carte vitale ou attestation, Mutuelle ou CMU)
- Prendre IMPERATIVEMENT le rendez-vous de consultation avec le médecin anesthésiste 3 semaines avant l'intervention.

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER PATIENT

Accord concernant le mode ambulatoire

Etiquette patient

☐ Je donne mon accord pour une hospitalisation en ambulatoire.

☐ J'autorise les médecins à effectuer l'anesthésie, les actes chirurgicaux et les examens nécessaires à l'intervention prévue.

☐ Je donne mon accord pour effectuer une transfusion sanguine ou dérivés sanguins jugés indispensables par les médecins.

☐ J'ai reçu toutes les informations concernant l'ambulatoire et je m'engage à respecter les recommandations de soins pré et post-opératoires et celles concernant l'anesthésie.

☐ Je prendrais toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sortie de mon enfant conformément aux recommandations reçues.

☐ Je possède le téléphone et peux me faire accompagner au centre hospitalier le plus proche ou joindre le centre 15 en cas de nécessité.

☐ J'accepterai l'hospitalisation complète si elle s'avérait nécessaire après l'intervention.

le ……..

Le père	**La mère**
Nom :	Nom :
……..	……..
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"	Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

VOTRE ENFANT VA ETRE ENDORMI

VOICI QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES CONCERNANT L'ANESTHESIE

Ce document sera classé dans le dossier

L'anesthésie est un ensemble de techniques permettant la réalisation d'un acte chirurgical en supprimant la douleur.

Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des données acquises de la science, comporte un risque.

EN CE QUI CONCERNE L'ANESTHESIE GENERALE :

L'anesthésie générale est un état comparable au sommeil, produit par l'injection de médicaments dans une veine et/ou la respiration de vapeurs anesthésiques à l'aide d'un masque. Ces médicaments peuvent diminuer ou supprimer la respiration, ce qui nécessite souvent d'aider la respiration spontanée par une machine (respirateur)

- Les nausées et vomissement sont de moins en moins fréquents ;
- Les accidents liés au passage du contenu de l'estomac dans les poumons sont très rares si les consignes de jeûne sont strictement respectées ;
- L'introduction d'un tube plastique dans la trachée (sonde d'intubation) pour assurer la respiration pendant l'anesthésie peut provoquer des maux de gorge ou un enrouement passager ;
- Des traumatismes dentaires sont possibles. Il est important que vous signaliez toute dent de lait qui bouge, tout appareil ou toute fragilité dentaire ;

Des complications imprévisibles qui pourraient mettre en jeu la vie de votre enfant (allergie grave, hyperthermie maligne, asphyxie, arrêt cardiaque) sont extrêmement rares. Quelques cas sont décrits alors que des milliers d'anesthésies de ce type sont réalisées chaque année en France.

SUR CE QUI EST DE L'ANESTHESIE LOCO-REGIONALE :

Elle permet de n'endormir que la partie du corps concernée par l'opération en bloquant les nerfs de cette région par l'injection d'un produit anesthésique local à proximité.

Une paralysie transitoire de la vessie, une paralysie transitoire des membres inférieurs, des douleurs au point de ponction peuvent survenir.

Des complications plus graves comme des convulsions, un arrêt cardiaque, une paralysie permanente ou une perte plus ou moins étendue des sensations sont extrêmement rares. Quelques cas sont décrits alors que des milliers d'anesthésies de ce type sont réalisées chaque année.

CONSULTATION D'ANESTHESIE :

Toute anesthésie réalisée pour un acte non urgent nécessite une consultation plusieurs jours à l'avance et une visite pré-anesthésique, la veille ou le jour de l'anesthésie. Elle permet au médecin anesthésiste de choisir le type d'anesthésie le mieux adapté et de vous informer ainsi que votre enfant sur le déroulement pratique et le traitement de la douleur post-opératoire.

Le choix final relève de la décision et de la responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur qui pratiquera l'anesthésie.

Les examens complémentaires prescrits, dépendront de l'état de santé de votre enfant : ils ne sont pas systématiques.

DEROULEMENT DE L'INTERVENTION :

L'anesthésie, quel que soit son type, se déroule dans une salle équipée d'un matériel adapté à l'âge de l'enfant et à sa pathologie.

L'anesthésiste surveille en permanence toutes les fonctions essentielles telles que l'activité cardiaque, la tension artérielle ou la respiration.

La surveillance ininterrompue de ces fonctions permet à l'anesthésiste de dépister immédiatement toute anomalie et de la traiter.

En fin d'intervention, votre enfant sera conduit en salle de réveil pour y être surveillé de manière continue avant de regagner sa chambre.

Au cours de la consultation d'anesthésie, il vous sera possible de poser toutes les questions vous préoccupant concernant la nature et l'importance de l'anesthésie proposée.

Pour les questions concernant l'acte qui motive cette anesthésie, il appartient au spécialiste (chirurgien, endoscopiste ou autre spécialiste) qui réalisera cet acte d'y répondre.

Entête service de chirurgie

Etiquette patient

VOTRE ENFANT VA ETRE OPERE
A RAPPORTER REMPLI ET SIGNE LE JOUR DE LA CONSULTATION ANESTHESIE

Je soussigné(e) M., Mme, Melle .....
Parent ou tuteur légal de l'enfant ....
consent à ce qu'il subisse l'intervention suivante : .....

J'ai bien noté qu'il existe des risques de complications multiples et imprévisibles, qui sont soit liés à l'anesthésie, soit à la chirurgie, et plus particulièrement à l'intervention envisagée. De gravité variable, ces risques peuvent survenir soit pendant l'intervention, soit après celle-ci, au cours de l'hospitalisation, ou dans les semaines qui suivront le retour à domicile. Tout acte invasif comporte notamment un risque infectieux. Je vous autorise à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème opératoire pour faire face aux complications importantes, y compris à un changement de procédure.

Vous m'avez informé(e) en détail et de manière compréhensible de la procédure chirurgicale, des bénéfices attendus de cette intervention, de ses inconvénients et surtout de ses limites. Les explications que vous m'avez fournies ont été détaillées en des termes suffisamment clairs, et j'ai eu le temps de réfléchir pour me permettre de prendre ma décision et de vous demander de pratiquer cette intervention.

Je m'engage expressément à me rendre aux consultations post-opératoires, et à soumettre mon enfant à tous les soins et recommandations que vous prescrirez avant, pendant et après l'hospitalisation ou l'intervention. Je m'engage aussi à vous contacter immédiatement et personnellement en cas d'événement indésirable survenant après le retour à domicile.

J'autorise l'utilisation des photos prises avant, pendant ou après l'intervention pour des publications ou des congrès scientifiques.

le .....

Le père,

La mère,

CHIRURGIE AMBULATOIRE ENFANT
A joindre au dossier

Etiquette patient

Date : Intervention : Chirurgien :
Anesthésiste :

I.D.E :

Documents à l'admission : Autorisation d'opérer : ☐ Préparation cutanée :
Consentement éclairé anesthésie : ☐ A domicile : ☐
Consentement éclairé chirurgie : ☐ Dans le service : ☐

Survenue d'un événement indésirable :

Commentaires spécifiques du suivi post opératoire :

Suivi de l'évaluation de la douleur :
Retour de SSPI : Avant la sortie :

Autorisation de sortie

- Signature de l'anesthésiste
et/ou
- Signature de l'opérateur

- Heure

Sortie

Consignes générales ☐
Consignes spécifiques ☐
Ordonnances ☐
Lettre médecin traitant ☐
Compte rendu d'hospitalisation (ou CRO+/-CRA) ☐
Questionnaire de satisfaction ☐

DOCUMENTS A REMETTRE AUX PARENTS A LA SORTIE

+ Consignes spécifiques à l'intervention

+ Ordonnance (s) de sortie

+ lettre au médecin traitant

+ Compte rendu d'hospitalisation (ou CRO+/-CRA)

+ Questionnaire de satisfaction

N.B. : Les documents de sortie (sauf le questionnaire de satisfaction) peuvent être colligés sur un document auto carboné (Formulaire de sortie) dont le double est intégré au dossier ou faire l'objet d'une traçabilité informatique dans le cas d'un dossier patient informatisé.

Recommandations

A votre retour :

- ⇨ Surveillez votre enfant attentivement pendant 24 heures. Il doit rester au calme.

- ⇨ Respectez les consignes de traitement et de surveillance. Donnez les médicaments prescrits, y compris ceux contre la douleur même s'il n'a pas mal.

- ⇨ S'il présente des signes qui vous inquiètent, contactez-le _____
  _____

  Ou votre médecin traitant le Dr _____
  au n° suivant _____

  Ou le 15